



Фирма "SUNSHINE RISING
WORLDWIDE LIMITED является
поставщиком телекоммуникационных
материалов.



www.sunshinerising.com

Благодаря высокому качеству, приемлемым ценам, хорошей репутации, которую мы добились, благодаря тому, что мы своевременно делимся с нашими клиентами относительно информации о состоянии рынка, мы добились развития бизнеса на международном рынке.

Успех фирмы "SUNSHINE RISING" зависит от Вашего успеха. Эта фраза, является нашей ключевой философией с первого дня нашей деятельности.

"Саншайн Райзинг Глобал Футпринт" (SUNSHINE RISING Global Footprprint): Мы можем с уверенностью подтвердить, что фирма "Саншайн Райзинг Волдвайд Лимитед" осуществляет перевозку продукции клиентам, находящимся за пределами Европы, включая Латинскую Америку (Бразилия, Аргентина), Европе и Азии (Индия, Сингапур, Гонконг и Малайзия) и в Северной Африке.




Кондиционеры	04
Контейнеры и сепараторы	05
Генераторы	06
Материалы для заземления	07
Изоляционные материалы	08
Замки	09
Мобильные BTS и трейлеры	10
Монтажные материалы	11
Кабели PCM и DDF	19
Кабели питания	20
Датчики	22
Солнечные батареи	23
Телекоммуникационные башни	24
Регуляторы напряжения	26
Контрольные лампы	27
Проволоки	28





Кондиционеры Аларко
Код товара: SNS-AC0001/00

Кондиционер Аларко (**Alarko**)



Система охлаждения
FCS-03
Код товара: SNS-AC00002/00

Система охлаждения FCS-03 (48V
или 24V)
FCS-03 (48V or 24V)



Контейнер 3x2
Код товара: SNS-CS0001/00

Контейнер 3x2m (Блок защиты в кондиционер не включен)



Сепаратор 3x2
Код товара: SNS-CS0002/00

Сепаратор 3x2m (алюминиевая панель 0.8мм)



Контейнер 5x2m
Код товара: SNS-CS00003/00

Контейнер 5x2m (Блок защиты в кондиционер не включен)




Декоративный контейнер 2x2m
Код товара: SNS-CS00004/00

Декоративный контейнер 2x2m




Контейнер 3x2 для генератора
Код товара: SNS-CS00005/00

Контейнер 3x2m для инсталляции генератора




Подземный контейнер 2x2m
Код товара: SNS-CS00006/00

Подземный контейнер 2x2m



Дизельный бак
Код товара: SNS-GN0001/00

Дизельный бак для резервного хранения дизельного топлива



Генератор и панель управления CJ 15PC (Чукурова)
Код товара: SNS-GN0002/00

Генератор и панель управления CJ 15PC (ЧУКУРОВА)



Дизель генератор GPR15
Код товара: SNS-GN00003/00

Дизель генераторы GPR15 (С открытой крышкой, двигатель Perkins, 1500 оборотов в минуту, 50 гц, Трехфазный, автоматическая панель)



Дизель генератор 22KVA, GPR22
Код товара: SNS-GN00004/00

Дизель генератор 22KVA, (С открытой крышкой, двигатель Perkins, 1500 оборотов в минуту, 50 гц, Трехфазный, автоматическая панель)




Генератор Акса AKSA, ALP15
Код товара: SNS-GN00005/00

Генератор Акса, ALP15, (С открытой крышкой, двигатель Листер Петтер, 1500 оборотов в минуту, 50 гц, Трехфазный, автоматическая панель перевода)



Генератор Акса, ALP22
Код товара: SNS-GN00006/00

Generator, AKSA, ALP22, (С открытой крышкой, двигатель Листер Петтер, 1500 оборотов в минуту, 50 гц, Трехфазный, автоматическая панель перевода)




Стержень заземления
Код товара: SNS-GR0001/00

Стержень заземления



Порошок для оптимизации заземления Gem
Код товара: SNS-GR0002/00

Оптимизация заземления, химический материал



Крытый заземления бар
Код товара: SNS-GR0003/00

Крытый заземления бар



Оцинкованная полоса заземления
Код товара: SNS-GR0004/00

Оцинкованная полоса заземления 30x3мм




Монтажный хомут
Код товара: SNS-GR0005/00

Монтажный хомут для связи для полос 30x3 мм (Оцинкованный хомут -30*3)



Зажим настенного типа
Код товара: SNS-GR0006/00

Зажим настенного типа для полосы 30x3мм (Оцинкованный настенный крючок 30*3)



Соединитель между 2pc
Код товара: SNS-GR0007/00

Соединитель между двумя полосами 2pc 30x3 мм (Клемма-30*3-оцинкованная)



Соединитель стержней заземления
Код товара: SNS-GR0008/00

Соединитель стержней заземления 30x3мм (Электрод заземления -30*3 оцинкованный)



Клемма для громоотвода
Код товара: SNS-GR0009/00

Клемма для громоотвода



Белая силиконовая трубка
Код товара: SNS-IS0001/00

Силиконовая трубка, белая



Чёрная силиконовая трубка
Код товара: SNS-IS0002/00

Силиконовая трубка, чёрная



Пена
Код товара: SNS-IS0003/00

Пена



Замок YM-B83 (Баррель
68 мм)

Код товара: SNS-LC00001/00

Замок 68мм



Замок YM-B83 (Баррель
83 мм)

Код товара: SNS-LC00002/00

Замок 83мм



Навесной замок YM-2060
60мм


Код товара: SNS-LC00003/00

Навесной замок 60м



Трейлер 2x2м r
Код товара: SNS-MB00001/00

Трейлер с контейнером 2x2



Базовая приемопередающая станция (Форд)
Код товара: SNS-MB00002/00

Базовая приемопередающая станция (Форд)



Базовая приемопередающая станция (Мерседес)
Код товара: SNS-MB00003/00

Базовая приемопередающая станция (Мерседес)



Оцинкованная труба (нижняя)

Код товара: SNS-MM0001/00

Оцинкованная труба L=2м (ø=76 мм, толщина 5.2мм) с разъемом для подключения антенны, нижняя часть



Оцинкованная соединительная трубка

Код товара: SNS-MM0004/00

Соединительная трубка между нижней и средней, или средней и верхней частями



Зажим для фиксации смещения 30 см

Код товара: SNS-MM0007/00

Зажим для фиксации смещения 30 см



Оцинкованная труба (средняя)

Код товара: SNS-MM0002/00


Оцинкованная труба L=2м (ø=76 мм, толщина 5.2мм) для подключения антенны, средняя часть



Монтажный комплект ML

Код товара: SNS-MM0005/00

Монтажный комплект для закрепления антенны MW ø=1.2 м на вышке



Зажим для фиксации смещения 50 см

Код товара: SNS-MM0008/00

Зажим для фиксации смещения 50 см



Оцинкованная труба верхняя

Код товара: SNS-MM0003/00


Оцинкованная труба L=2м (ø=76 мм, толщина 5.2мм) для подключения антенны, верхняя часть



Зажим для фиксации смещения 15см

Код товара: SNS-MM0006/00

Зажим для фиксации смещения 15см



Зажим для фиксации смещения 100 см

Код товара: SNS-MM0009/00

Зажим для фиксации смещения 100 см



Аналог зажима для фиксации смещения
Код товара: SNS-MM0010/00

Аналог зажима для фиксации смещения



Оцинкованный квадратный профиль (6м)
Код товара: SNS-MM0011/00

Оцинкованный квадратный профиль L=6м (50x50x3мм)



Оцинкованный квадратный профиль (4м)
Код товара: SNS-MM0012/00

Оцинкованный квадратный профиль L=4м (50x50x3мм)



ПОЛЮС КРЫШИ ВРРТ 4.3м
Код товара: SNS-MM0013/00

Полус крыши высота=4.3м (Включая; набор болтов 12pc 16 мм/20см)



ПОЛЮС КРЫШИ ВРРТ 6м
Код товара: SNS-MM0014/00

Полус крыши высота =6м (Включая; набор болтов 12pc 16мм/20см)




ПОЛЮС КРЫШИ ВРРТ 8м
Код товара: SNS-MM0015/00

Полус крыши высота=8м (Включая; набор болтов 12pc 16 мм/20см)




ПОЛЮС КРЫШИ NPRT 6м
Код товара: SNS-MM0016/00

Полус типа NPRTH высота=6м полус для контейнера 3x2



Алюминиевая труба 4м
Код товара: SNS-MM0017/00

Алюминиевая труба L=4м е



Металлическая труба
Код товара: SNS-MM0018/00

Металлическая спиральная труба для DC кабеля или для защиты оптоволоконного кабеля



Трубы пластиковые спиральные
Код товара: SNS-MM0019/00

Пластиковая труба спиральная для DC кабеля или для защиты оптоволоконного кабеля



Клемма для DC или оптоволоконного кабеля настенного типа или в виде крючка
Код товара: SNS-MM0020/00

Клемма для пластиковой или металлической трубы для DC кабеля или оптоволоконного кабеля



Клемма с фиксатором
Код товара: SNS-MM0021/00

Клемма с фиксатором




Болт Аллен
Код товара: SNS-MM0022/00

Болт Аллен



Пластина для U-образного болта
Код товара: SNS-MM0023/00

Пластина для U-образного болта n




Кабельный лоток
Код товара: SNS-MM0024/00

Пластиковый кабельный лоток (Plastic cable tray) (Встроенный)



Обвязка для кабеля – черная пластиковая
Код товара: SNS-MM0025/00

Обвязка для кабеля – черная пластиковая (3.6x250)



Обвязка для кабеля – белая
Код товара: SNS-MM0026/00

Обвязка для кабеля – белая пластиковая (3.6x250)



Металлическая обвязка для кабеля
Код товара: SNS-MM0027/00
Металлическая обвязка для кабеля, с пластиковым покрытием 4,8x300 мм



Кабельный ввод
Код товара: SNS-MM0028/00

Изоляционный материал для кабелей и фидеров



Шпилька резьбовая 8мм
Код товара: SNS-MM0029/00

Шпилька резьбовая. Длина L=1м, 8мм



Шпилька резьбовая 10 мм
Код товара: SNS-MM0030/00

Шпилька резьбовая. Длина L=1м, 10мм



Стальная заглушка 8 мм
Код товара: SNS-MM0031/00

Стальная заглушка 8мм



Стальная заглушка 16 мм
Код товара: SNS-MM0032/00

Стальная заглушка 16мм



Провод 10 мм
Код товара: SNS-MM0033/00

Провод 10мм




Затяжка для провода
Код товара: SNS-MM0034/00

Затяжка для провода



Фиксатор провода
Код товара: SNS-MM0035/00

Фиксатор провода



Болт 10 мм
Код товара: SNS-MM0026/00

Болт 10 мм



Болт 16 мм
Код товара: SNS-MM0037/00

Болт 16 мм



Гайка 10 мм
Код товара: SNS-MM0038/00

Гайка 10 мм




Гайка 16 мм
Код товара: SNS-MM0039/00

Гайка 16 мм



Шайба 12 мм
Код товара: SNS-MM0040/00

Шайба 12 мм



Шайба 18 мм
Код товара: SNS-MM0041/00

Шайба 18 мм



Шайба 10 мм
Код товара: SNS-MM0042/00

Шайба 10 мм



Дюбель (шуруп)
Код товара: SNS-MM0043/00

Дюбель (шуруп)



Винт Трифон
Код товара: SNS-MM0044/00

Винт Трифон




Стальная заглушка 12мм
Код товара: SNS-MM0045/00

Стальная заглушка 12мм



Алюминиевая труба 2 м
Код товара: SNS-MM0046/00

Алюминиевая труба. Длина L=2м



U-образный болт 10 мм
Код товара: SNS-MM0047/00

U-образный болт 10 мм для соединения труб



Открытый заземления бар
Код товара: SNS-MM0048/00

Открытый заземления бар



Комплект для подключения к ASC (система активной безопасности)
Код товара: SNS-MM0049/00

Комплект для подключения к ASC



Комплект для подключения к полюсу ASC
Код товара: SNS-MM0050/00

Комплект для подключения к ASC



Комплект для подключения к системе быстрого реагирования (RRU)
Код товара: SNS-MM0051/00

Комплект для подключения к системе



Комплект для подключения к полюсу системы быстрого реагирования (RRU)
Код товара: SNS-MM0052/00

Комплект для подключения к системе быстрого реагирования (RRU)



ПОЛЮС КРЫШИ PRT 6м
Код товара: SNS-MM0053/00

Полюс крыши 6 м



Полюс крыши PRT 3м
Код товара: SNS-MM0054/00

Полюс крыши PRT 3 м



Стальная заглушка для PRT
Код товара: SNS-MM0055/00

Стальная заглушка для PRT



Химическая заглушка для PRT
Код товара: SNS-MM0056/00

Химическая заглушка для PRT




Пластина резьбовая
Код товара: SNS-MM0057/00

Пластина резьбовая




Пластина резьбовая 16 мм
Код товара: SNS-MM0058/00

Пластина резьбовая 16 мм



Инсталляционный набор (внутренний)
Код товара: SNS-MM0059/00
Инсталляционный набор (внутренний)

Инсталляционный набор (внутренний)



Инсталляционный набор (наружный)
Код товара: SNS-MM0060/00
Инсталляционный набор (наружный)

Инсталляционный набор (наружный)



Блок защиты кондиционера
Код товара: SNS-MM0061/00

Блок защиты кондиционера



Набор для выполнения работ с инсталляцией MW на кровле
Код товара: SNS-MM0062/00

Набор для выполнения работ с инсталляцией MW на кровле



Фидер маркировка
Код товара: SNS-MM0063/00

Фидер маркировка



Клемма 10 мм для кабелей
(3 шт.)
Код товара: SNS-MM0064/00

Клемма для кабелей



Клемма 1/2 фидер. (3 шт.)
Код товара: SNS-MM0065/00

Клемма для кабеля 1/2




Клемма 7/8 фидер (3 шт.)
Код товара: SNS-MM0066/00

Клемма для кабеля 7/8




Кабель PCM
Код товара: SNS-PC0001/00

Соединительный кабель 2
Мбит/сек 1x2 (120 ом)




Левый DDF модуль
Код товара: SNS-PC0002/00

DDF модуль, покрытие левой
части



Правый DDF модуль
Код товара: SNS-PC0003/00

DDF модуль, покрытие правой
части



Кабель Cat5
Код товара: SNS-PC0004/00

Кабель Cat5



Штепсельный разъем Rj 45
Код товара: SNS-PC0005/00

Штепсельный разъем Rj 45



Кабельная разводка 3x2.5
Код товара: SNS-PW0001/00

Кабельная разводка H05VV-F
3G2.5мм²



Источник питания (2G-3G)
Код товара: SNS-PW0002/00

Источник питания для трехфазных систем



Кабель Алпек (Alpek) 1
Код товара: SNS-PW0003/00

3x16+25 (Алюминий)



Кабель Алпек (Alpek) 2
Код товара: SNS-PW0004/00

Кабель Алпек 3x25+35
(алюминий)



Набор катушки изолятора
Код товара: SNS-PW0005/00

Набор катушки изолятора



Кабель питания (4x10 NYY)
Код товара: SNS-PW0006/00

Кабель питания (4x10 NYY)



Кабель питания (4x6 NYY)
Код товара: SNS-PW0007/00

Кабель питания (4x6 NYY)



Кабель питания (4x16 NYY)
Код товара: SNS-PW0008/00

Кабель питания (4x16 NYY)



Кабель питания (4x10)
Код товара: SNS-PW0009/00

Кабель питания подземной прокладки (4x10)



Кабель питания (4x6)
Код товара: SNS-PW0010/00

Кабель питания подземной прокладки (4x6 NYU)



Кабель питания (4x16)
Код товара: SNS-PW0011/00

Кабель питания подземной прокладки (4x16 NYU)



Кабель заземления 10 мм² NYAF

Код товара: SNS-PW0012/00

Кабель заземления 10 мм² NYAF



Кабель заземления 35 мм² NYAF

Код товара: SNS-PW0013/00

Кабель заземления 35 мм² NYAF



Датчики

Код товара: SNS-SS0001/00

Внешний датчик сигнализации
(дверь, кондиционер, высокая температура)



Солнечные панели
(солнечные батареи) **2300W**
Код товара: SNS-SP000001/00

Солнечная батарея **2300 W**,
10pc 230W, блок управления
энергией



Солнечные панели
(солнечные батареи)
12690W
Код товара: SNS-SP000002/00

Солнечная батарея **12690 W**,
54pc 235W Гибридный блок
управления энергией, выход
15KVA 220V AC



Башня AS2, 12м,
Код товара: SNS-TW0001/00

12м 3, прямые башни с основанием на земле



Башня AS2, 18м,
Код товара: SNS-TW0002/00

12м 3, прямые башни, с основанием на земле



Башня 21м, AS2
Код товара: SNS-TW00003/00

12м 3 прямая башня с основанием на земле, расчетная скорость ветра **160 км/ч**, рабочая скорость **112 км/ч**, градус раскачивания и скручивания для **3 GSM (2.6x0.3 м)** составляет **0.5** градусов, антенна на высоте **1MW 1.2м, 2/3** от высоты башни



Решетчатая башня 30м,
160км/ч.
Код товара: SNS-TW00004/00

30м, 160км/ч, решетчатая башня, **30 м** (без треугольной платформы на вершине). В соответствии с дизайном, для антенны отведено **3.5м²**, антенна фидеров вдоль башни



Решетчатая башня 40м,
160 км/ч
Код товара: SNS-TW00005/00

40м, 160км/ч, решетчатая башня, (без треугольной платформы на вершине). В соответствии с дизайном, для антенны отведено **5м²**, на высоте **5м**



Решетчатая башня 50м,
160км/ч
Код товара: SNS-TW00006/00

50м, 160км/ч, решетчатая башня, **50м** (без треугольной платформы на вершине). В соответствии с дизайном, для антенны отведено **3.5м²**



Решетчатая башня 80м, 160км/ч

Код товара: SNS-TW00007/00

80м, 160км/ч, решетчатая башня, (без треугольной платформы на вершине). В соответствии с дизайном, для антенны отведено 3.5м²



Монополь (Monopole) башня, 18м, 160км/ч

Код товара: SNS-TW00008/00

Монополь башня, 18м, 160 км/ч, Прогиб 1° в верхней части с учетом скорости ветра, нагрузка на вершине 3.5м²



Монополь (Monopole) башня 24м, 160 км/ч

Код товара: SNS-TW00009/00

Монополь башня, 24м, 160 км/ч, Прогиб 1° в верхней части с учетом скорости ветра, нагрузка на вершине 3.5м²



Башня Пальма 18м

Код товара: SNS-TW00010/00

Башня Пальма, 18м, 160км/ч, Прогиб 1° в верхней части с учетом скорости ветра, нагрузка на вершине 3.5м²



Башня-дерево, 18м

Код товара: SNS-TW00011/00

Башня-дерево 18м



**СТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР
НАПРЯЖЕНИЯ – 10 кВА**

Код товара: SNS-VR0001/00

Однофазный статический
регулятор напряжения, 10кВА



Красная мигающая лампа
Код товара: SNS-WL0001/00

Сигнальная лампа для зданий и башен (лампа + кабель питания 50м)



Сварные панели

Код товара: SNS-WF00001/00

Сварные панели, с оцинкованной проволокой, (комплект 42м, панель 2 шт x1.5 м + панель 9 шт x 2м +панель 8шт x 2.5м + дверь)